

# Eclipse Cross

Preise, Ausstattungen  
und technische Daten



# Die Fakten hinter dem Lächeln

Preise <sup>1</sup>	Eclipse Cross Benzin		
	1.5 T-MIVEC 2WD	1.5 T-MIVEC 2WD	1.5 T-MIVEC 4WD
	ClearTec	ClearTec	ClearTec
	6-Gang	CVT	CVT
	120 kW (163 PS)	120 kW (163 PS)	120 kW (163 PS)
BASIS	21.990 EUR	—	—
PLUS	25.490 EUR	27.190 EUR	29.190 EUR
Intro Edition	28.990 EUR	30.690 EUR	32.690 EUR
TOP	30.990 EUR	32.890 EUR	34.890 EUR

Sonderausstattung <sup>1</sup>	Eclipse Cross			
	BASIS	PLUS	Intro Edition	TOP
Metallic-/ Perleffektlackierung	590 EUR	590 EUR	590 EUR	590 EUR
Premium- Metalliclackierung	890 EUR	890 EUR	890 EUR	890 EUR
Panorama-Glasschiebedach, elektrisch mit Hubfunktion, Ein- klemmschutz und Sonnenblende	—	—	—	1.000 EUR
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS): Navigationssystem mit SD-Kartenschacht (32 GB), dynamischer Routenführung (TMC), 7" Touchscreen, Radio und CD-/MP3-Funktion	—	—	—	400 EUR

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Fahrzeugpreise ab Importlager zuzüglich Überführungskosten.

Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten

2 | Nur in Verbindung mit CVT-Automatik

Ausstattung	Eclipse Cross			
	BASIS	PLUS	Intro Edition	TOP
<b>Sicherheit</b>				
Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar), Knieairbag für den Fahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn	■	■	■	■
Adaptive Tempoautomatik (ACC)	—	—	—	■ <sup>2</sup>
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■	■	■
Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)	■	■	■	■
Ausparkassistent (RCTA)	—	—	■	■
Berganfahrhilfe (HSA)	■	■	■	■
Bremsassistent	■	■	■	■
Einparkhilfe vorn und hinten	—	—	■	■
Einschaltautomatik der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung	■	■	■	■
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC), abschaltbar und Traktionskontrolle (MATC)	■	■	■	■
Fahrgastzelle „Mitsubishi RISE“ mit elektronisch berechneten Verformungszonen	■	■	■	■
Gurtwarnung vorn, optisch und akustisch	■	■	■	■
Innenspiegel abblendbar	■	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, äußere Sitzplätze	■	■	■	■
Kindersicherung in den hinteren Türen	■	■	■	■
Parkbremse, elektronisch inkl. Auto-Hold-Funktion	—	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>
Reifendruckkontrollsystem	■	■	■	■
Rückfahrkamera inkl. 360-Grad-Umgebungskameras mit dynamischen Hilfslinien	—	—	■	■
Rückfahrkamera mit Hilfslinien	—	■	—	—
Seitenaufprallschutz in den Türen	■	■	■	■
Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar, mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer	■	■	■	■
Sicherheitslenksäule, höhen- und tiefenverstellbar	■	■	■	■
Spurhalteassistent (LDW)	■	■	■	■
Totwinkelassistent (BSW)	—	—	■	■
Wärmeschutzverglasung, rundum	■	■	■	■
Wegfahrsperrung, elektronisch	■	■	■	■
<b>Außenausstattung</b>				
16" Stahlfelgen mit Radzierblenden	■	—	—	—
18" Leichtmetallfelgen	—	■	■	■
Außenspiegel in Wagenfarbe	■	■	■	■
Dachreling in Schwarz	■	■	■	■
Dachspoiler in Wagenfarbe	■	■	■	■
Fensterzierleisten in Chrom-Optik	■	■	■	■
Frontstoßfänger-Blende in Klavierlack-Schwarz	—	■	■	■
Frontstoßfänger-Blende in Matt-Schwarz	■	—	—	—
Heckklappenzierleiste in Chrom-Optik	—	■	■	■
Kühlergrill in Chrom-Optik	—	■	■	■
Kühlergrill in Silber	■	—	—	—
Scheiben ab B-Säule stark abgedunkelt (Privacy Glass)	■	■	■	■
Scheinwerferreinigungsanlage	—	—	■	■
Seitenschutzleisten	■	—	—	—
Seitenschutzleisten mit silberfarbenem Einsatz	—	■	■	■
Türgriffe in Wagenfarbe	■	■	■	■
Unterfahrschutz vorn und hinten in Schwarz	■	—	—	—
Unterfahrschutz vorn und hinten in Silber	—	■	■	■

■ Serienausstattung — Nicht verfügbar

Ausstattung	Eclipse Cross			
Scheinwerfer/Leuchten	BASIS	PLUS	Intro Edition	TOP
Bi-LED-Scheinwerfer	—	—	■	■
Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion	■	■	■	■
Coming-Home-/ Welcome-Funktion	■	■	■	■
Dritte Bremsleuchte in Heckklappe, LED	■	■	■	■
Fernlichtassistent	■	■	■	■
Gepäckraumbeleuchtung	■	■	■	■
Halogen-Projektionsscheinwerfer	■	■	—	—
Innenraumbeleuchtung mit Kartenleselampe vorn	■	■	■	■
LED-Beleuchtung in der Mittelkonsole	■	■	■	■
LED-Blinkleuchten in den Außenspiegeln	■	■	■	■
LED-Rückleuchten	■	■	■	■
LED-Tagfahrlicht, im Hauptscheinwerfer integriert	■	■	■	■
Licht-Abschaltautomatik	■	■	■	■
Lichtsensoren	■	■	■	■
Nebelscheinwerfer	—	■	■	■
Innenausstattung	BASIS	PLUS	Intro Edition	TOP
Ablagefächer in den vorderen Türen und in der Mittelkonsole	■	■	■	■
Ablagefach im Gepäckraumboden	■	■	■	■
Befestigungshaken im Gepäckraum	■	■	■	■
Brillenfach, in Mittelarmlehne	—	■	■	■
Cockpitverkleidung in Klavierlack- und Carbon-Optik mit silberfarbenen Akzenten	■	■	■	■
Gepäckraumabdeckung, verstell- und herausnehmbar	■	■	■	■
Getränkehalter für alle Sitzreihen	■	■	■	■
Haltegriffe	■	■	■	■
Handschuhfach	■	■	■	■
Kleiderhaken	■	■	■	■
Lenkrad beheizbar	—	—	■	■
Lenkrad und Schaltknäuf in Leder <sup>3</sup>	—	■	■	■
Mittelarmlehne hinten	—	■	■	■
Mittelarmlehne vorn, mit großem Deckelfach	■	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>
Mittelarmlehne vorn, verschiebbar, mit großem Deckelfach	—	■ <sup>4</sup>	■ <sup>4</sup>	■ <sup>4</sup>
Panorama-Glasschiebedach, elektrisch mit Hubfunktion, Einklemmschutz und Sonnenblende	—	—	—	○
Servolenkung	■	■	■	■
Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite	—	■	■	■
Sonnenblende mit Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite	■	—	—	—
Tankklappen-Fernentriegelung	■	■	■	■
Türöffner verchromt	—	■	■	■

2 | Nur in Verbindung mit CVT-Automatik

3 | Leder in Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung

4 | Nur in Verbindung mit 6-Gang-Schaltgetriebe

5 | Nur für 4WD Varianten

Ausstattung	Eclipse Cross			
	BASIS	PLUS	Intro Edition	TOP
<b>Instrumentierung</b>				
Antriebsmodus-Anzeige	—	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>
Bedienknopf für Allradantrieb „Super All Wheel Control“ (S-AWC)	—	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>
Drehzahlmesser	■	■	■	■
ECO-Mode-Schalter	■	■	■	■
Head-up-Display	—	—	■	■
High-Contrast-Instrumentierung mit LCD-Farbdisplay	■	■	■	■
Instrumentenbeleuchtung regelbar	■	■	■	■
Multifunktionslenkrad	—	■	■	■
Multi-Informationdisplay:				
Alarmsignal „vereiste Fahrbahn“	■	■	■	■
Antriebsmodus „Super All Wheel Control“ (S-AWC)	—	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>	■ <sup>5</sup>
Außentemperaturanzeige	■	■	■	■
Durchschnittsgeschwindigkeit	■	■	■	■
Durchschnittsverbrauch	■	■	■	■
ECO-Drive-Assistent	■	■	■	■
ECO-Score-Anzeige	■	■	■	■
Einstellungen	■	■	■	■
Kraftstoffanzeige	■	■	■	■
Kühlmittel-Temperaturanzeige	■	■	■	■
Momentaner Kraftstoffverbrauch	■	■	■	■
Navigationshinweise	—	—	—	○
Pausenintervall, einstellbar	■	■	■	■
Restreichweite	■	■	■	■
Schaltempfehlungsanzeige	■	■	■	■
Service-Informationen	■	■	■	■
Tageskilometerzähler	■	■	■	■
Schaltwippen am Lenkrad	—	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>	■ <sup>2</sup>
Tachometer, analog	■	■	■	■
Uhr, digital	■	■	■	■
<b>Elektrische Ausstattung</b>				
12-V-Anschluss im Fond	■	■	■	■
12-V-Anschluss in der Mittelkonsole	■	■	■	■
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	—	■	■	■
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	■	—	—	—
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■	■	■	■
Frontscheibe beheizbar	—	—	■	■
Heckscheibenheizung	■	■	■	■
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage	■	■	■	■
Regensensor	■	■	■	■
Scheibenheber mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion für die Fahrerseite	■	■	■	■
Scheibenheber vorn und hinten, elektrisch	■	■	■	■
Scheibenwischer vorn, mit geschwindigkeitsabhängiger, regelbarer Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage	■	■	■	■
Smart-Key-System (schlüsselloses Zugangssystem) inkl. Start-Stopp-Knopf	—	■	■	■
Tempoautomatik mit Geschwindigkeitsbegrenzer	■	■	■	■
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	■	■	■	■

■ Serienausstattung

— Nicht verfügbar

○ Sonderausstattung gegen Aufpreis





Ausstattung	Eclipse Cross			
	BASIS	PLUS	Intro Edition	TOP
<b>Klimatisierung/Audio- und Kommunikationssysteme</b>				
Audiosystem inkl. Radio und CD-/MP3-Funktion	■	—	—	—
Belüftungsdüsen im Fond	■	■	■	■
Bluetooth®-Audioschnittstelle	—	■	■	■
Bluetooth®-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung	—	■	■	■
Digitaler Radioempfang (DAB+)	—	■	■	■
Gebläse mit Umluftschaltung	■	■	■	■
Klimaautomatik	■	—	—	—
Klimaautomatik (2 Zonen), Fahrer- und Beifahrerseite getrennt regelbar	—	■	■	■
Lautsprecher (Anzahl)	4	6	6	9
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS): Navigationssystem mit SD-Kartenschacht (32 GB), dynamischer Routenführung (TMC), 7" Touchscreen, Radio und CD-/MP3-Funktion	—	—	—	○
Rockford Fosgate® Premium Sound-System: 710 W Verstärker (8 Kanäle) mit digitalem Signalprozessor, 8 High-End Lautsprecher und 25 cm Subwoofer	—	—	—	■
Smartphone Link Display Audio (SDA): Infotainment-System mit Smartphone-Anbindung, unterstützt Android Auto™ <sup>6</sup> und Apple CarPlay <sup>7</sup> , 7" Touchscreen und Radio	—	■	■	■ <sup>8</sup>
Touchpad-Steuerung	—	■	■	■ <sup>8</sup>
USB-Audioschnittstelle	■	■	■	■
<b>Sitze</b>				
Fahrersitz elektrisch einstellbar	—	—	—	■
Fahrersitz höhenverstellbar	■	■	■	■
Fahrer- und Beifahrersitz neigungsverstellbar und längs verschiebbar	■	■	■	■
Kartentasche an der Rückseite des Beifahrersitzes	■	■	■	■
Kartentasche an der Rückseite des Fahrersitzes	—	—	—	■
Kopfstützen vorn und hinten, höhenverstellbar	■	■	■	■
Rücksitze, verschiebbar (bis zu 20 cm)	■	■	■	■
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt neigungsverstellbar (8-stufig) und umklappbar	■	■	■	■
Sitzbezüge Leder <sup>3</sup>	—	—	—	■
Sitzbezüge Stoff	■	■	■	—
Sitzheizung hinten (äußere Sitzplätze), 2-stufig	—	—	■	■
Sitzheizung vorn, 2-stufig	—	■	■	■
Sitzplätze (Anzahl)	5	5	5	5

3 | Leder in Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung

6 | Android Auto ist eine Marke von Google Inc.

7 | Apple CarPlay ist eine in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke der Apple Inc.

8 | Ausstattung entfällt in Verbindung mit optionalem Mitsubishi Multi Communication System (MMCS)



Technik	Eclipse Cross			
	BASIS	PLUS	Intro Edition	TOP
	1.5 T-MIVEC 2WD			
	ClearTec			
	6-Gang			
<b>Motor</b>				
Anzahl Zylinder (Ventile)	4 (16)			
Typ	DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Steuerzeiten, Abgasturbolader, Ladeluftkühlung			
Einbaulage	quer			
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.499			
Bohrung x Hub (mm)	75,0 x 84,8			
Verdichtung	10,0:1			
max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	120 (163)/5.500			
max. Drehmoment (Nm) bei min <sup>-1</sup>	250/1.800–4.500			
Einspritzsystem	Direkteinspritzung			
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■			
Batterie (V/Ah)	12/55			
<b>Antrieb</b>				
Frontantrieb	■	■	■	■
Permanenter Allradantrieb „Super All Wheel Control“ (S-AWC)	—	—	—	—
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC)	■	■	■	■
Traktionskontrolle (MATC)	■	■	■	■
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>				
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator			
Hinterradaufhängung	Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator			
Servolenkung/Lenkungsart	Elektromotorunterstützte Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung			
Felgengröße	6,5 JJ x 16	7,0 J x 18	7,0 J x 18	7,0 J x 18
Reifengröße	215/70 R 16	225/55 R 18	225/55 R 18	225/55 R 18
Reifenreparatur-Set	■	■	■	■
<b>Bremsanlage</b>				
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■	■	■
Bremskraftverstärker	■	■	■	■
Bremsassistent	■	■	■	■
Scheibenbremsen hinten	■	■	■	■
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	■	■	■	■
<b>Kraftübertragung</b>				
Getriebe-Typ	6-Gang-Schaltgetriebe			
<b>Fahrleistung</b>				
Höchstgeschwindigkeit, ca. (km/h)	205			
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)	10,3			

Technik	Eclipse Cross			
	BASIS	PLUS	Intro Edition	TOP
	1.5 T-MIVEC 2WD			
	ClearTec			
	6-Gang			
<b>Abmessungen/Volumen</b>				
Gesamtlänge (mm)	4.405			
Gesamtbreite (mm)	1.805			
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm)	2.166			
Gesamthöhe (mm)	1.685			
Radstand (mm)	2.670			
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.545/1.545			
Wendekreisdurchmesser (m) (Bordstein zu Bordstein)	10,6			
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	183			
Überhang vorn (mm)	955			
Überhang hinten (mm)	780			
<b>Gepäckraum</b>				
Gepäckraumvolumen, minimal (l, VDA)	378–485	378–485	378–485	359–466
Gepäckraumvolumen, maximal (l, VDA)	1.159	1.159	1.159	1.140
<b>Sitzplätze</b>				
Anzahl der Sitzplätze	5			
<b>Gewichte</b>				
Leergewicht ca., ausstattungsabhängig (kg)	1.507	1.540	1.555	1.573
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.050	2.050	2.050	2.050
Zuladung ca., ausstattungsabhängig (kg)	543	510	495	477
Achslast vorn (kg)	1.200	1.200	1.200	1.200
Achslast hinten (kg)	1.160	1.160	1.160	1.160
Anhängelast – ungebremst (kg)	750	750	750	750
Anhängelast – gebremst (bei 12% Steigung) (kg)	1.600	1.600	1.600	1.600
Maximale Stützlast (kg)	80	80	80	80
Maximale Dachlast (kg)	50	50	50	50
<b>Kraftstoffverbrauch<sup>9</sup>/CO<sub>2</sub>-Emission<sup>9</sup></b>				
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)	8,2			
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)	5,7			
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,6			
Effizienzklasse	C			
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km)	151			
Abgasnorm	EURO 6			
Kraftstoffart	Super bleifrei (mind. ROZ 95)			
Tankinhalt ca. (l)	63			

Technik	Eclipse Cross					
	PLUS	Intro Edition	TOP	PLUS	Intro Edition	TOP
	1.5 T-MIVEC 2WD			1.5 T-MIVEC 4WD		
	ClearTec			ClearTec		
	CVT			CVT		
<b>Motor</b>						
Anzahl Zylinder (Ventile)	4 (16)					
Typ	DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Steuerzeiten, Abgasurbolader, Ladeluftkühlung					
Einbaulage	quer					
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.499					
Bohrung x Hub (mm)	75,0 x 84,8					
Verdichtung	10,0:1					
max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	120 (163)/5.500					
max. Drehmoment (Nm) bei min <sup>-1</sup>	250/1.800–4.500					
Einspritzsystem	Direkteinspritzung					
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■					
Batterie (V/Ah)	12/55					
<b>Antrieb</b>						
Frontantrieb	■	■	■	—	—	—
Permanenter Allradantrieb „Super All Wheel Control“ (S-AWC)	—	—	—	■	■	■
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC)	■	■	■	■	■	■
Traktionskontrolle (MATC)	■	■	■	■	■	■
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>						
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator					
Hinterradaufhängung	Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator					
Servolenkung/Lenkungsart	Elektronunterstützte Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung					
Felgengröße	7,0 J x 18			7,0 J x 18		
Reifengröße	225/55 R 18			225/55 R 18		
Reifenreparatur-Set	■			■		
<b>Bremsanlage</b>						
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■	■	■	■	■
Bremskraftverstärker	■	■	■	■	■	■
Bremsassistent	■	■	■	■	■	■
Scheibenbremsen hinten	■	■	■	■	■	■
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	■	■	■	■	■	■
<b>Kraftübertragung</b>						
Getriebe-Typ	Elektronisch gesteuertes 8-Stufen-CVT-Getriebe INVECS III mit Sports-Mode-Schaltung					
<b>Fahrleistung</b>						
Höchstgeschwindigkeit, ca. (km/h)	200			200		
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)	9,3			9,8		

Technik	Eclipse Cross					
	PLUS	Intro Edition	TOP	PLUS	Intro Edition	TOP
	1.5 T-MIVEC 2WD			1.5 T-MIVEC 4WD		
	ClearTec			ClearTec		
	CVT			CVT		
<b>Abmessungen/Volumen</b>						
Gesamtlänge (mm)	4.405					
Gesamtbreite (mm)	1.805					
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm)	2.166					
Gesamthöhe (mm)	1.685					
Radstand (mm)	2.670					
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.545/1.545					
Wendekreisdurchmesser (m) (Bordstein zu Bordstein)	10,6					
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	183					
Überhang vorn (mm)	955					
Überhang hinten (mm)	780					
<b>Gepäckraum</b>						
Gepäckraumvolumen, minimal (l, VDA)	378–485	378–485	359–466	378–485	378–485	359–466
Gepäckraumvolumen, maximal (l, VDA)	1.159	1.159	1.140	1.159	1.159	1.140
<b>Sitzplätze</b>						
Anzahl der Sitzplätze	5					
<b>Gewichte</b>						
Leergewicht ca., ausstattungsabhängig (kg)	1.575	1.589	1.608	1.635	1.649	1.668
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Zuladung ca., ausstattungsabhängig (kg)	575	561	542	515	501	482
Achslast vorn (kg)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Achslast hinten (kg)	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Anhängelast – ungebremst (kg)	750	750	750	750	750	750
Anhängelast – gebremst (bei 12% Steigung) (kg)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Maximale Stützlast (kg)	80	80	80	80	80	80
Maximale Dachlast (kg)	50	50	50	50	50	50
<b>Kraftstoffverbrauch<sup>9</sup>/CO<sub>2</sub>-Emission<sup>9</sup></b>						
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)	8,0			8,2		
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)	6,0			6,2		
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,7			7,0		
Effizienzklasse	C			C		
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km)	154			159		
Abgasnorm	EURO 6					
Kraftstoffart	Super bleifrei (mind. ROZ 95)					
Tankinhalt ca. (l)	63			60		



Die Qualität und die Zuverlässigkeit unserer Fahrzeuge ermöglichen Ihnen lange Freude mit Ihrem neuen Mitsubishi. Für den Fall, dass doch mal etwas passiert, verfügen alle Neuwagen von MITSUBISHI MOTORS in Europa über eine 5 Jahre Herstellergarantie\*. Sollten doch einmal Probleme mit Ihrem Fahrzeug auftreten, kümmern wir uns darum – schnell, unkompliziert, zuverlässig. Details unter [www.mitsubishi-motors.de/garantie](http://www.mitsubishi-motors.de/garantie)

Durch den europaweiten Vertrieb unserer Fahrzeuge können sich Ausstattungsdetails länderspezifisch unterscheiden. Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen teilweise Ausstattungsmerkmale/-kombinationen oder Zubehörteile, die in Deutschland nicht verfügbar oder nur gegen Aufpreis lieferbar sind.

Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. MITSUBISHI MOTORS und MMD Automobile GmbH behalten sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattungen, Material und äußeres Erscheinungsbild, sofern die jeweilige Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitsubishi Handelspartner gerne zur Verfügung.

#### **Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG**

Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (für Benzin- und Dieselfahrzeuge) bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen, Wetterbedingungen und Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen.

\*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter [www.mitsubishi-motors.de/garantie](http://www.mitsubishi-motors.de/garantie)

Ihr Mitsubishi Handelspartner

Veröffentlichung von **MITSUBISHI MOTORS in Deutschland**,  
vertreten durch die MMD Automobile GmbH,  
Mielestraße 2, 61169 Friedberg  
[www.mitsubishi-motors.de](http://www.mitsubishi-motors.de)  
Alle Rechte vorbehalten  
Mitsubishi Infoline 0800 2121888